

По данным проведенного обследования в НИИ ДОиГ:
В ОАК 24.01.25 бластные клетки не выявлены.
27.01.25 В миелограмме - Бластные клетки составляют 5,2%;
МОБ - 0%.
При исследовании ликвора бластные клетки 0.
Ремиссия заболевания сохраняется.

Учитывая поздний комбинированный рецидив, хороший ответ после индукции (F1 + F2), согласно протоколу лечения ALL-REZ BFM 2002, пациент стратифицирован в группу S2. Планируется продолжение терапии: 8 блоков химиотерапии (R2, R1, R2, R1, R2, R1, R2, R1) и лучевая терапия на область головного мозга.
Учитывая наличие выраженной аллергической реакции на препараты аспарагиназы (Отек Квинке при введении пег-аспарагиназы на блоке F2) дальнейшее лечение будет продолжено без Л-аспарагиназы и Пэг-аспарагиназы.

С 28.01.2025 по 01.02.2025 проведен R2 без препаратов аспарагиназы.

- 1. Винкристин с 28.01.2025 по 28.01.2025 , разовая доза 1.71 мг , сум-я доза 1.71 мг , всего доз 1 ,
 - 2. Ифосфамид с 28.01.2025 по 01.02.2025 , разовая доза 456 мг , сум-я доза 2280 мг , всего доз 5 ,
 - 3. Метотрексат с 28.01.2025 по 28.01.2025 , разовая доза 1140 мг , сум-я доза 1140 мг , всего доз 1 ,
 - 4. 6-меркаптопурин с 28.01.2025 по 01.02.2025 , разовая доза 114 мг , сум-я доза 570 мг , всего доз 5 ,
 - 5. Дексаметазон с 28.01.2025 по 01.02.2025 , разовая доза 22.8 мг , сум-я доза 114 мг , всего доз 5 ,
 - 6. Даунорубин с 01.02.2025 по 01.02.2025 , разовая доза 40 мг , сум-я доза 40 мг , всего доз 1 ,
 - 8. Метотрексат э/л с 27.01.2025 по 27.01.2025 , разовая доза 12 мг , сум-я доза 12 мг , всего доз 1 ,
 - 9. Цитарабин э/л с 27.01.2025 по 27.01.2025 , разовая доза 30 мг , сум-я доза 30 мг , всего доз 1 ,
 - 10. Преднизолон э/л с 27.01.2025 по 27.01.2025 , разовая доза 10 мг , сум-я доза 10 мг , всего доз 1 ,
- Перенесла удовлетворительно. Элиминация MTX на 48 час - 0,197 мкмоль/л. Осложнения: стоматит 1, Стероид-индуцированный СД.

Так же получала сопроводительную и симптоматическую терапию.

Получала сопроводительную, местную и симптоматическую терапию.

У матери и ребенка взята кровь на типирование.

с 18.02.2025-20.08.2025 по м/ж проведено R1 ; R2, R1, R2, R1, R2, R1 блоков.

Жалобы при поступлении
нет

Состояние при поступлении
Средней тяжести; Местный статус: Сознание - ясное. Кожные покровы и видимые слизистые - чистые, нормальной окраски. Речь спокойная. Органы дыхания: аускультативно дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Сердечно-сосудистая система: тоны сердца звучные, ритмичные. Органы пищеварения: живот мягкий, доступен пальпации, печень не увеличена. Глотательные движения безболезненные. Система мочеотделения: мочевыделение не нарушено. Стул: регулярный, оформленный. Диурез: адекватен потребляемой жидкости.

Данные проведенных лабораторных исследований

Общеклинические исследования крови: 23.09.2025

Лейкоциты (WBC) 3.35 10^9/л, Эритроциты (RBC) 4.66 10^12/л, Гемоглобин (HGB) 112.0 г/л, Тромбоциты (PLT) 242 10^9/л, Нейтрофилы (NEUT#) 1.86 10^9/л,

Коагулограмма:

Фибриноген по Клаусу 2.95 г/л, Протромбиновое время 12.6 сек, Активность протромбина по Квику 81 %, МНО 1.15 безразм. ед., АЧТВ 31.80 сек

Биохимия крови:

Альфа-амилаза. 26.00 Ед/л, Креатинин 41 мкмоль/л, С-реактивный белок (СРБ) 0.25 мг/л, Калий (K) 4.60 ммоль/л, Натрий 137 ммоль/л, Глюкоза 4.59 ммоль/л, АСТ 19.4 МЕ/л, Билирубин прямой. 6.23 мкмоль/л, Общий билирубин 29.1 мкмоль/л, Мочевина 6.02 ммоль/л, АЛТ 11.5 МЕ/л, Креатинин 33 мкмоль/л, Общий белок 74.0 г/л, (ЩФ)Щелочная фосфатаза. 197.0 Ед/л

Проведенные обследования

16.09.2025 УЗИ ОБП и ЗП:

Свободная жидкость брюшной полости, в малом тазу не выявлена. Забрюшинно патологические образования, увеличенные л/у не определяются.

Петли тонкого кишечника не расширены, с однородным пищевым содержимым. Перистальтика сохранена.

Печень умеренно увеличена (КВР- 120мм, ЛД-40мм, сег-19мм). Паренхима средней эхогенности, фоновая структура незначительно неоднородная за счет мелкоочаговой неоднородности. На уровне S 4 подкапсульно очаговая зона жирового стеатоза 12x10 мм. В/п - и внепеченочные протоки не расширены. Сосудистый рисунок не изменен. ВВ расширена -7 мм. Желчный пузырь расположен типично (54x20мм), не деформирован, в